

Fauna

Invertebrates

| Family | Species | Namadgi NP | Kosciuszko NP |
|--------------------|--|------------|---------------|
| Wasps | | | |
| Vespidae | <i>Vespula germanica</i> ^ | X * | |
| Butterflies | | | |
| Hesperiidae | <i>Anisynta dominula</i> | | ■ |
| Hesperiidae | <i>Anisynta monticolae</i> | | ■ |
| Hesperiidae | <i>Oreisplanus munionga</i> | | ■ |
| Hesperiidae | <i>Pasma tasmanicus</i> | X * | |
| Hesperiidae | <i>Trapezites eliena</i> | X * | |
| Hesperiidae | <i>Trapezites phigalia</i> | | X |
| Hesperiidae | <i>Trapezites phigalioides</i> | X * | |
| Lycaenidae | <i>Candalides heathi alpinus</i> | | X |
| Lycaenidae | <i>Jalmenus evagoras</i> | ■ | |
| Lycaenidae | <i>Nacaduba biocellata biocellata</i> | | ■ |
| Lycaenidae | <i>Neolucia agricola agricola</i> | X * | X |
| Lycaenidae | <i>Neolucia hobartensis hobartensis</i> | | ■ |
| Lycaenidae | <i>Ogyris amaryllis</i> | ■ | |
| Lycaenidae | <i>Paralucia aurifer</i> | ■ | |
| Lycaenidae | <i>Paralucia pyrodiscus</i> | X * | |
| Lycaenidae | <i>Pseudalmenus chlorinda zephyrus</i> | | X * |
| Lycaenidae | <i>Theclinesthes serpentatus serpentatus</i> | | ■ |
| Lycaenidae | <i>Zizina otis labradus</i> | X * | ■ |
| Nymphalidae | <i>Argynnina cyrila</i> | | ■ |
| Nymphalidae | <i>Geitoneura klugii</i> | | ■ |
| Nymphalidae | <i>Heteronympha banksii banksii</i> | ■ | |
| Nymphalidae | <i>Heteronympha cordace cordace</i> | X | X |
| Nymphalidae | <i>Heteronympha merope merope</i> | X | ■ |
| Nymphalidae | <i>Heteronympha penelope penelope</i> | ■ | ■ |
| Nymphalidae | <i>Heteronympha solandri</i> | ■ | ■ |
| Nymphalidae | <i>Junonia villida</i> | | ■ |
| Nymphalidae | <i>Oreixenica correae</i> | ■ | ■ |
| Nymphalidae | <i>Oreixenica kershawi</i> | ■ | |
| Nymphalidae | <i>Oreixenica lathoniella herceus</i> | ■ | ■ |
| Nymphalidae | <i>Oreixenica latalis latalis</i> | | ■ |
| Nymphalidae | <i>Oreixenica orichora orichora</i> | X | ■ |
| Nymphalidae | <i>Vanessa itea</i> | X | ■ |
| Nymphalidae | <i>Vanessa kershawi</i> | X | ■ |
| Papilionidae | <i>Graphium macleayanum moggana</i> | X | ■ |
| Pieridae | <i>Belenois java teutonia</i> | ■ | |
| Pieridae | <i>Delias aganippe</i> | | ■ |
| Pieridae | <i>Delias harpalyce</i> | ■ | |
| Pieridae | <i>Pieris rapae</i> ^ | ■ | |
| Moths | | | |
| Anthelidae | <i>Anthela acuta</i> | X * | |
| Anthelidae | <i>Anthela cnecias</i> | X * | |
| Anthelidae | <i>Anthela</i> group <i>acuta</i> sp. 01 | X * | |
| Anthelidae | <i>Anthela</i> group <i>acuta</i> sp. 02 | X * | |
| Anthelidae | <i>Anthela</i> group <i>acuta</i> sp. <i>directa</i> | X * | X * |
| Anthelidae | <i>Anthela</i> group <i>repleta</i> | X * | X * |
| Anthelidae | <i>Anthela nicothoe</i> | X * | |
| Anthelidae | <i>Anthela</i> sp. | X * | |
| Anthelidae | <i>Anthela varia</i> | X * | |
| Arctiidae | <i>Palaeosia</i> sp. | X * | |
| Arctiidae | <i>Scoliacma bicolora</i> | X * | |
| Arctiidae | <i>Spilosoma curvata</i> | X | |
| Arctiidae | <i>Spilosoma glatignyi</i> | X * | |
| Arctiidae | <i>Termessa gratiosa</i> | X * | |
| Arctiidae | <i>Termessa laeta</i> | X * | |
| Arctiidae | <i>Termessa nivosa</i> | X * | |

Fauna

Invertebrates

| Family | Species | Namadgi NP | Kosciuszko NP |
|-----------------|--|------------|---------------|
| Moths | | | |
| Arctiidae | <i>Thalarcha albicollis</i> | X * | |
| Batrachedridae | <i>Batrachedra arenosella</i> | X * | X * |
| Carposinidae | <i>Carposina</i> nr <i>latebrosa</i> | X * | X * |
| Carposinidae | <i>Carposina</i> nr <i>telesia</i> | X * | |
| Carposinidae | <i>Carposina</i> sp. | X * | |
| Carposinidae | <i>Sosineura mimica</i> | X * | |
| Choreutidae | <i>Asterivora</i> sp. | X * | |
| Coleophoridae | <i>Coleophora alcyonipennella</i> | X * | |
| Coleophoridae | Coleophoridae sp. 01 | X * | |
| Coleophoridae | Coleophoridae sp. 02 | X * | |
| Cosmopterigidae | Cosmopterigidae sp. 01 | X * | |
| Cosmopterigidae | Cosmopterigidae sp. 02 | X * | |
| Cosmopterigidae | Cosmopterigidae sp. 03 | X * | |
| Cosmopterigidae | Cosmopterigidae sp. 04 | | X * |
| Cosmopterigidae | Cosmopterigidae sp. 05 | X * | |
| Cosmopterigidae | Cosmopterigidae sp. 06 | X * | |
| Cosmopterigidae | Cosmopterigidae sp. 07 | X * | |
| Cosmopterigidae | Cosmopterigidae sp. 08 | X * | |
| Cosmopterigidae | Cosmopterigidae sp. 09 | X * | |
| Cosmopterigidae | Cosmopterigidae sp. 10 | X * | |
| Cosmopterigidae | Cosmopterigidae sp. 11 | X * | |
| Cosmopterigidae | Cosmopterigidae sp. 12 | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Haplochrois tanyptera</i> | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Labdia hexaspila</i> | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Labdia</i> nr <i>nesophora</i> | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Leptozeztis</i> sp. 01 | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Leptozeztis</i> sp. 02 | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Leptozeztis</i> sp. 03 | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Leptozeztis</i> sp. 04 | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Leptozeztis</i> sp. 05 | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Leptozeztis</i> sp. 06 | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Leptozeztis</i> sp. 07 | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Leptozeztis</i> sp. 08 | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Leptozeztis</i> sp. 09 | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Leptozeztis</i> sp. 10 | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Leptozeztis</i> sp. 11 | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Leptozeztis</i> sp. 12 | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Leptozeztis</i> sp. 13 | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Limnaecia camptosema</i> | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Limnaecia chionospila</i> | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Limnaecia pterolopha</i> | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Limnaecia scoliosema</i> | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Limnaecia</i> sp. 01 | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Limnaecia</i> sp. 02 | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Macrobathra alternatella</i> | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Macrobathra isoscelana</i> | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Macrobathra obliquata</i> | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Macrobathra</i> sp. | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Phaneroctena</i> sp. | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Pyroderces</i> sp. | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Trachydora musaea</i> | X * | |
| Cosmopterigidae | <i>Trachydora</i> sp. | X * | |
| Cossidae | <i>Endoxyla</i> sp. 01 | X * | |
| Cossidae | <i>Endoxyla</i> sp. 02 | X * | |
| Cossidae | <i>Endoxyla</i> sp. 03 | X * | |
| Crambidae | <i>Hednota</i> nr <i>bivittella</i> | X * | |
| Crambidae | <i>Hednota</i> nr <i>pleniferellus</i> | X * | |
| Crambidae | <i>Hellula hydralis</i> | X * | |
| Crambidae | <i>Nacoleia rhoealis</i> | X * | |

Fauna

Invertebrates

| Family | Species | Namadgi NP | Kosciuszko NP |
|----------------|---|------------|---------------|
| Moths | | | |
| Crambidae | Pyraustinae sp. | X * | |
| Crambidae | <i>Scoparia favilliferella</i> | X * | |
| Crambidae | <i>Scoparia spelaea</i> | X * | |
| Crambidae | <i>Scoparia syntaracta</i> | X * | |
| Crambidae | <i>Scoparia</i> sp. 01 | X * | |
| Crambidae | <i>Scoparia</i> sp. 02 | X * | X * |
| Crambidae | <i>Scoparia</i> sp. 02 nr <i>syntaracta</i> | X * | X * |
| Crambidae | <i>Tawhitia</i> sp. | X * | |
| Depressariidae | <i>Pedois lewinella</i> | X * | |
| Elachistidae | <i>Elachista peridiola</i> | | X * |
| Epermeniidae | Epermeniidae sp. | X * | |
| Epermeniidae | <i>Gnathifera opsias</i> | X * | |
| Gelechiidae | <i>Ardozyga deltodes</i> | X * | |
| Gelechiidae | <i>Ardozyga eurysema</i> | X * | |
| Gelechiidae | <i>Ardozyga mesochra</i> | X * | |
| Gelechiidae | <i>Ardozyga porphyroloma</i> | X * | |
| Gelechiidae | <i>Ardozyga</i> sp. 01 | X * | |
| Gelechiidae | <i>Ardozyga</i> sp. 02 | X * | |
| Gelechiidae | Gelechiidae sp. 01 | X * | |
| Gelechiidae | Gelechiidae sp. 02 | X * | |
| Gelechiidae | Gelechiidae sp. 03 | X * | |
| Gelechiidae | Gelechiidae sp. 04 | X * | |
| Gelechiidae | Gelechiidae sp. 05 | X * | |
| Gelechiidae | Gelechiidae sp. 06 | X * | |
| Gelechiidae | <i>Iulota phauloptila</i> | X * | |
| Gelechiidae | <i>Macrenches clerica</i> | X * | |
| Gelechiidae | <i>Pycnobathra acromelas</i> | X * | |
| Gelechiidae | <i>Pycnobathra</i> sp. | X * | |
| Geometridae | <i>Acodia pauper</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Anachloris subochraria</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Antasia flavicapitata</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Aponotoreas epicrossa</i> | X | |
| Geometridae | <i>Arhodia lasiocamparia</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Austroterpna paratorna</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Chloroclystis filata</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Chlorocoma assimilis</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Chlorocoma vertumnaria</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Chrysolarentia argocyma</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Chrysolarentia leptophrica</i> | | X * |
| Geometridae | <i>Chrysolarentia leucozona</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Chrysolarentia melanclaena</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Chrysolarentia nephodes</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Chrysolarentia polyxantha</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Chrysolarentia rhynchota</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Chrysolarentia stereozona</i> | X | |
| Geometridae | <i>Chrysolarentia subrectaria</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Chrysolarentia symphona</i> | X | |
| Geometridae | <i>Cleora illustraria</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Crypsiphona oculataria</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Cyneoterpna wilsoni</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Dichromodes ainaria</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Dichromodes confluaria</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Dichromodes estigmara</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Dichromodes oriphoetes</i> | X | |
| Geometridae | <i>Dichromodes stilbiata</i> | X | |
| Geometridae | <i>Didymoctenia exsuperata</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Dissomorphia australiaria</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Dysbatus</i> sp. | X * | |
| Geometridae | <i>Ectropis fractaria</i> | X * | |

Fauna

Invertebrates

| Family | Species | Namadgi NP | Kosciuszko NP |
|------------------|---|------------|---------------|
| Moths | | | |
| Geometridae | <i>Ectropis</i> sp. | X * | |
| Geometridae | Ennominae sp. | X * | |
| Geometridae | <i>Epidesmia chilonaria</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Epidesmia hypenaria</i> | X | X |
| Geometridae | <i>Gastrina cristaria</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Gastrophora henricaria</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Hypobapta percomptaria</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Idaea inversata</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Idaea</i> sp. 01 | X * | |
| Geometridae | <i>Idaea</i> sp. 02 | X * | |
| Geometridae | Larentiinae sp. | X * | |
| Geometridae | <i>Leucoplecta</i> sp. | X * | |
| Geometridae | <i>Lophothorax</i> sp. | X * | |
| Geometridae | <i>Melanodes anthracitaria</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Melitulias discophora</i> | X | |
| Geometridae | <i>Melitulias graphicata</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Melitulias leucographa</i> | | X * |
| Geometridae | <i>Melitulias oriadelpha</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Microdes diplodonta</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Microdes squamulata</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Microdes villosata</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Nearcha curtaria</i> | X | |
| Geometridae | <i>Nisista galearia</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Nisista serrata</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Nisista</i> sp. 01 | X * | X * |
| Geometridae | <i>Nisista</i> sp. 02 | X * | X * |
| Geometridae | <i>Oenochroma privata</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Oenochroma vetustaria</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Oenochroma vinaria</i> | | X * |
| Geometridae | <i>Parepisparis virgatus</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Phrissogonus laticostata</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Planolocha</i> sp. | X * | |
| Geometridae | <i>Poecilasthena pulchraria</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Prasinocyma lychnopasta</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Prasinocyma semicrocea</i> | X * | X * |
| Geometridae | <i>Rhuma</i> sp. | X * | |
| Geometridae | <i>Scioglyptis chionomera</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Scioglyptis loxographa</i> | | X * |
| Geometridae | <i>Scopula</i> nr <i>sublinearia</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Scopula optivata</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Scopula perlata</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Scopula</i> sp. 01 | X * | |
| Geometridae | <i>Sterictopsis divergens</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Taxeotis anthracopa</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Taxeotis endela</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Taxeotis intextata</i> | X * | X * |
| Geometridae | <i>Taxeotis stereospila</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Taxeotis subvelaria</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Thallogama nigraria</i> | X * | |
| Geometridae | <i>Thallogama</i> sp. | X * | |
| Geometridae | Unplaced <i>severata</i> | X * | X * |
| Geometridae | Lithinini n. sp. | o * | |
| Glyphipterigidae | <i>Glyphipterix</i> nr <i>phosphora</i> | X * | |
| Glyphipterigidae | <i>Glyphipterix perimetalla</i> | X * | |
| Glyphipterigidae | <i>Glyphipterix</i> sp. | X * | |
| Gracillariidae | <i>Acrocercops laciniella</i> | X * | |
| Hepialidae | <i>Oncopera rufobrunnea</i> | X * | X * |
| Hepialidae | <i>Oncopera</i> sp. | X * | |
| Hypertrophidae | <i>Eupselia aristonica</i> | X * | |

Fauna

Invertebrates

| Family | Species | Namadgi NP | Kosciuszko NP |
|----------------|---------------------------------------|------------|---------------|
| Moths | | | |
| Hypertrophidae | <i>Eupselia carpocapsella</i> | X * | |
| Hypertrophidae | <i>Eupselia melanostrepta</i> | X * | |
| Hypertrophidae | <i>Hypertropha tortriciformis</i> | X * | |
| Incurvariidae | Incurvariidae sp. | X * | |
| Incurvariidae | <i>Perthida</i> sp. | X * | |
| Incurvariidae | Unplaced <i>monophthalma</i> | X * | |
| Lasiocampidae | <i>Pararguda rufescens</i> | X * | |
| Lasiocampidae | <i>Pinara</i> sp. | X * | |
| Lasiocampidae | <i>Porela vetusta</i> | | X * |
| Lecithoceridae | <i>Lecithocera</i> sp. | X * | X * |
| Limacodidae | <i>Doratifera pinguis</i> | X * | X * |
| Limacodidae | <i>Doratifera quadriguttata</i> | X * | |
| Limacodidae | <i>Pseudanapaea transvestita</i> | X * | |
| Lymantriidae | <i>Acyphas semiochrea</i> | X * | |
| Lymantriidae | <i>Euproctis marginalis</i> | X * | |
| Lymantriidae | <i>Iropoca rotundata</i> | X * | |
| Lyonetiidae | Lyonetiidae sp. | X * | |
| Momphidae | <i>Zapyrastra</i> sp. | X * | |
| Nepticulidae | <i>Pectinivalva</i> sp. 01 | X * | |
| Nepticulidae | <i>Pectinivalva</i> sp. 02 | X * | |
| Noctuidae | <i>Acrapex albicostata</i> | X * | |
| Noctuidae | <i>Agrotis infusa</i> | X | |
| Noctuidae | <i>Agrotis munda</i> | X * | |
| Noctuidae | <i>Agrotis porphyricollis</i> | X * | |
| Noctuidae | <i>Alapadna paupis</i> | X * | |
| Noctuidae | <i>Arrade destituta</i> | X * | |
| Noctuidae | <i>Arrade leucocosmalis</i> | X * | |
| Noctuidae | <i>Bathytricha monticola</i> | X * | |
| Noctuidae | <i>Dasygaster</i> nr <i>padockina</i> | X * | |
| Noctuidae | <i>Dasygaster</i> sp. | X * | X * |
| Noctuidae | <i>Helicoverpa punctigera</i> | X * | |
| Noctuidae | <i>Leucania</i> sp. | X * | |
| Noctuidae | Noctuidae sp. | X * | |
| Noctuidae | <i>Pantydia sparsa</i> | X * | |
| Noctuidae | <i>Persectania dyscrita</i> | X * | |
| Noctuidae | <i>Phalaenoides tristifica</i> | X | |
| Noctuidae | <i>Praxis edwardsii</i> | X * | |
| Noctuidae | <i>Praxis porphyretica</i> | X * | |
| Noctuidae | <i>Prometopus inassueta</i> | X * | |
| Noctuidae | <i>Proteuxoa</i> nr <i>flexirena</i> | X * | |
| Noctuidae | <i>Proteuxoa sanguinipuncta</i> | X * | |
| Noctuidae | <i>Proteuxoa</i> sp. 01 | X * | |
| Noctuidae | <i>Proteuxoa</i> sp. 02 | X * | |
| Noctuidae | <i>Proteuxoa</i> sp. 03 | X * | |
| Noctuidae | <i>Proteuxoa</i> sp. 04 | X * | |
| Noctuidae | <i>Rhaphsa suscitatalis</i> | X * | |
| Nolidae | <i>Nola phaeogramma</i> | X * | |
| Nolidae | <i>Nola semograptata</i> | X * | |
| Nolidae | <i>Nola</i> sp. 01 | X * | |
| Nolidae | <i>Nola</i> sp. 02 | X * | |
| Nolidae | <i>Nola vernalis</i> | X * | X * |
| Notodontidae | <i>Epicoma melanospila</i> | X * | |
| Notodontidae | <i>Gallaba eugraphes</i> | X * | |
| Notodontidae | <i>Hobartina eusciera</i> | X * | |
| Notodontidae | <i>Neola semiaurata</i> | X * | |
| Notodontidae | <i>Sorama bicolor</i> | X * | |
| Notodontidae | <i>Trichiocercus sparshalli</i> | X * | X * |
| Oecophoridae | <i>Acanthodela erythrosema</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Ageletha elaeodes</i> | X * | |

Fauna

Invertebrates

| Family | Species | Namadgi NP | Kosciuszko NP |
|--------------|---------------------------------------|------------|---------------|
| Moths | | | |
| Oecophoridae | <i>Ageletha hemiteles</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Agriophara discobola</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Agriophara dyscapna</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Agriophara</i> sp. 01 | X * | |
| Oecophoridae | <i>Agriophara</i> sp. 02 | X * | |
| Oecophoridae | <i>Agriophara</i> sp. 03 | X * | |
| Oecophoridae | <i>Agriophara</i> sp. 04 | X * | |
| Oecophoridae | <i>Agriophara</i> sp. 05 | X * | |
| Oecophoridae | <i>Agriophara</i> sp. 06 | X * | |
| Oecophoridae | <i>Antipterna euanthes</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Antipterna lithophanes</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Antipterna</i> nr <i>homoleuca</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Antipterna trilicella</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Antipterna</i> sp. 01 | X * | |
| Oecophoridae | <i>Artiastis</i> sp. | X * | |
| Oecophoridae | <i>Atheropla decaspila</i> | X * | X * |
| Oecophoridae | <i>Barea</i> sp. 03 | X * | |
| Oecophoridae | <i>Catadoceta xanthostephana</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Catoryctis sciastis</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Compsotropha selenias</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Coracistis erythrocosma</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Cosmaresta canephora</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Crepidoscetes timalphes</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Delexocha ochrocausta</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Echinocosma catachrysa</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Ericrypsina chorodoxa</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Euchaetis crypsichroa</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Euchaetis incarnatella</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Euchaetis</i> sp. | X * | |
| Oecophoridae | <i>Eulechria</i> n. sp. 01 | o * | |
| Oecophoridae | <i>Eulechria</i> sp. 02 | X * | |
| Oecophoridae | <i>Euphiltra eroticella</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Garrha demotica</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Garrha limbata</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Garrha phoenopis</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Garrha</i> sp. | X * | |
| Oecophoridae | <i>Haplodyta thoracta</i> | X * | X * |
| Oecophoridae | <i>Hemibela hemicalypta</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Hemibela oxyptera</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Hoplomorpha camelaea</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Isomoralla eriscota</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Leistarcha scitissimella</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Machaeritis aegrella</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Machetis dicranotypa</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Merocroca automima</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Mimobrachyoma</i> sp. | X * | |
| Oecophoridae | <i>Nephogenes</i> sp. | X * | |
| Oecophoridae | <i>Notodryas aeria</i> | X * | X * |
| Oecophoridae | <i>Notodryas vallata</i> | X * | |
| Oecophoridae | Oecophoridae sp. | | X * |
| Oecophoridae | Oecophoridae sp. 01 | X * | |
| Oecophoridae | Oecophoridae sp. 02 | X * | X * |
| Oecophoridae | Oecophoridae sp. 03 | X * | |
| Oecophoridae | Oecophoridae sp. 04 | X * | |
| Oecophoridae | Oecophoridae sp. 05 | X * | |
| Oecophoridae | Oecophoridae sp. 06 | X * | |
| Oecophoridae | Oecophoridae sp. 07 | X * | |
| Oecophoridae | Oecophoridae sp. 08 | X * | |
| Oecophoridae | Oecophoridae sp. 09 | X * | |

Fauna

Invertebrates

| Family | Species | Namadgi NP | Kosciuszko NP |
|--------------|---------------------------------|------------|---------------|
| Moths | | | |
| Oecophoridae | Oecophoridae sp. 10 | X * | |
| Oecophoridae | Oecophoridae sp. 11 | X * | |
| Oecophoridae | Oecophoridae sp. 12 | X * | |
| Oecophoridae | Oecophoridae sp. 13 | X * | |
| Oecophoridae | Oecophoridae sp. 14 | X * | |
| Oecophoridae | Oecophoridae sp. 15 | X * | |
| Oecophoridae | Oecophoridae sp. 16 | X * | |
| Oecophoridae | Oecophoridae sp. 17 | X * | |
| Oecophoridae | Oecophoridae sp. 18 | X * | |
| Oecophoridae | Oecophoridae sp. 19 | X * | |
| Oecophoridae | Oecophoridae sp. 20 | X * | |
| Oecophoridae | Oecophoridae sp. 21 | X * | |
| Oecophoridae | Oecophoridae sp. 22 | X * | |
| Oecophoridae | Oecophoridae sp. 23 | X * | |
| Oecophoridae | Oecophorinae sp. | X * | |
| Oecophoridae | Oecophorinae sp. 24 | X * | |
| Oecophoridae | <i>Oenochroa</i> sp. 01 | X * | |
| Oecophoridae | <i>Oenochroa</i> sp. 02 | X * | |
| Oecophoridae | <i>Orescoa paurogramma</i> | X * | X * |
| Oecophoridae | <i>Orthiastis hyperocha</i> | X | X |
| Oecophoridae | <i>Oxythecta acceptella</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Oxythecta alternella</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Palimmeces leucomitra</i> | X | X |
| Oecophoridae | <i>Pellopsis aerodes</i> | X * | X * |
| Oecophoridae | <i>Philobota auxolyca</i> | X | |
| Oecophoridae | <i>Philobota chionoptera</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Philobota impletella</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Philobota</i> sp. | X * | |
| Oecophoridae | <i>Phloeocetis symmicta</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Phloeocetis</i> sp. | X * | |
| Oecophoridae | <i>Phylomictis maligna</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Phylomictis monochroma</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Prodelaca achalinella</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Rhadinoloba</i> sp. | X * | |
| Oecophoridae | <i>Satrapia thesaurina</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Stathmopoda nympheuteria</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Syringoseca mimica</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Tanyzancla argutella</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Telecrates melanochrysa</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Telocharacta metachroa</i> | X | X |
| Oecophoridae | <i>Telocharacta</i> sp. | X * | X * |
| Oecophoridae | <i>Temnogyropa stenomorpha</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Thalerotricha mylicella</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Thema chlorochyta</i> | X | X |
| Oecophoridae | <i>Thema endesma</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Thema macroscia</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Tisobarica thyteria</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Tortricopsis aulacois</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Tortricopsis uncinella</i> | X * | |
| Oecophoridae | Unplaced <i>phaeozona</i> | X * | |
| Oecophoridae | Unplaced <i>mesophragma</i> | X * | |
| Oecophoridae | <i>Zacorus carus</i> | X * | |
| Plutellidae | <i>Plutella xylostella</i> | X * | |
| Plutellidae | <i>Tritymba acrospila</i> | X * | |
| Plutellidae | <i>Tritymba pamphaea</i> | X * | |
| Plutellidae | <i>Tritymba</i> sp. 01 | X * | |
| Plutellidae | <i>Tritymba</i> sp. 02 | X * | |
| Psychidae | <i>Iphierga</i> sp. 06 | X * | |
| Psychidae | <i>Lomera boisduvalii</i> | X * | X * |

Fauna

Invertebrates

| Family | Species | Namadgi NP | Kosciuszko NP |
|-------------------|------------------------------------|------------|---------------|
| Moths | | | |
| Pterophoridae | <i>Sinpunctiptilia emissalis</i> | X * | |
| Pyralidae | Crambinae sp. | X * | |
| Pyralidae | <i>Creobota grossipunctella</i> | X * | |
| Pyralidae | <i>Crocydopora cinigerella</i> | X * | |
| Pyralidae | <i>Ctenomeristis almella</i> | X * | |
| Pyralidae | <i>Endotricha ignealis</i> | X * | |
| Pyralidae | <i>Etiella behrii</i> | X * | |
| Pyralidae | <i>Eudonia cleodoralis</i> | X * | |
| Pyralidae | <i>Faveria tritalis</i> | X * | |
| Pyralidae | <i>Gauna aegusalis</i> | X * | |
| Pyralidae | <i>Hednota</i> sp. 01 | X * | X * |
| Pyralidae | <i>Hednota</i> sp. 02 | X * | |
| Pyralidae | <i>Hellula hydralis</i> | X * | |
| Pyralidae | <i>Mimaglossa nauplialis</i> | X * | |
| Pyralidae | <i>Nacoleia rhoeoalis</i> | X * | |
| Pyralidae | <i>Persicoptera aglaopa</i> | X * | |
| Pyralidae | <i>Tauroscopa callixutha</i> | X * | |
| Pyralidae | <i>Tawhitia</i> sp. | X * | |
| Roeslerstammiidae | <i>Thereutis chionozyga</i> | X * | |
| Tineidae | <i>Edosa irruptella</i> | X * | |
| Tineidae | <i>Edosa</i> sp. 01 | X * | |
| Tineidae | <i>Edosa</i> sp. 02 | X * | |
| Tineidae | <i>Erechthias symmacha</i> | X * | |
| Tineidae | <i>Monopis ethelella</i> | X * | |
| Tineidae | <i>Monopis</i> nr <i>ethelella</i> | X * | X * |
| Tineidae | <i>Monopis</i> sp. | X * | X * |
| Tineidae | <i>Opogona stereodyta</i> | X * | |
| Tineidae | <i>Opogona</i> sp. | X * | |
| Tineidae | <i>Tinea</i> sp. | | X * |
| Tortricidae | <i>Acropolitis ergophora</i> | X | |
| Tortricidae | <i>Acropolitis excelsa</i> | X * | |
| Tortricidae | <i>Acropolitis rudisana</i> | X * | |
| Tortricidae | <i>Ancylis erythrana</i> | X * | |
| Tortricidae | <i>Asthenoptycha iriodes</i> | X * | |
| Tortricidae | <i>Capua intractana</i> | X * | |
| Tortricidae | <i>Clarana group</i> sp. | X * | |
| Tortricidae | <i>Clarana hyperetana</i> | X * | X * |
| Tortricidae | <i>Clarana</i> sp. | X * | |
| Tortricidae | <i>Epiphyas ashworthana</i> | X * | |
| Tortricidae | <i>Epiphyas asthenopis</i> | X * | X * |
| Tortricidae | <i>Epiphyas oriotus</i> | | X * |
| Tortricidae | <i>Epiphyas xylodes</i> | X * | |
| Tortricidae | <i>Epitymbia cosmota</i> | X * | |
| Tortricidae | <i>Euphona euphona</i> | X * | |
| Tortricidae | <i>Euphona group euphona</i> | X * | |
| Tortricidae | <i>Glyphidoptera insignana</i> | X * | |
| Tortricidae | <i>Grapholita</i> sp. | X * | |
| Tortricidae | <i>Grapholita zapyrana</i> | X * | |
| Tortricidae | <i>Helicocma incongruana</i> | X * | |
| Tortricidae | <i>Hermenias rivulifera</i> | X * | |
| Tortricidae | <i>Hermenias</i> sp. C | X * | |
| Tortricidae | <i>Hermenias</i> sp. 01 | X * | X * |
| Tortricidae | <i>Hermenias</i> sp. 02 | X * | |
| Tortricidae | <i>Isochorista acrodesma</i> | X * | |
| Tortricidae | <i>Meritastis laganodes</i> | X * | |
| Tortricidae | <i>Meritastis</i> sp. | X * | |
| Tortricidae | <i>Merophyas divulsana</i> | X * | X * |
| Tortricidae | <i>Merophyas therina</i> | X * | X * |
| Tortricidae | <i>Palaeotoma styphelana</i> | X * | |

Fauna

Invertebrates

| Family | Species | Namadgi NP | Kosciuszko NP |
|-----------------------|---|------------|---------------|
| Moths | | | |
| Tortricidae | <i>Rupicolana group stereodes</i> | X * | |
| Tortricidae | <i>Rupicolana stereodes</i> | X * | |
| Tortricidae | <i>Strepsicrates ejectana</i> | X * | |
| Tortricidae | <i>Strepsicrates infensa</i> | X * | |
| Tortricidae | <i>Strepsicrates macropetana</i> | X * | |
| Tortricidae | <i>Subfurcatana group subfurcatana</i> | X * | |
| Tortricidae | <i>Subfurcatana subfurcatana</i> | X * | X * |
| Tortricidae | <i>Technitis amoenana</i> | X * | X * |
| Tortricidae | <i>Technitis desmotana</i> | X * | |
| Tortricidae | <i>Technitis group amoenana</i> | X * | X * |
| Tortricidae | Tortricinae sp. 01 | X * | |
| Tortricidae | Tortricinae sp. 02 | X * | X * |
| Tortricidae | Tortricinae sp. 03 | X * | |
| Tortricidae | Tortricinae sp. 04 | X * | |
| Tortricidae | Tortricinae sp. 05 | X * | |
| Yponomeutidae | Yponomeutidae sp. | X * | |
| Yponomeutidae | <i>Zelleria callidoxa</i> | X * | |
| Zygaenidae | <i>Hestiochora</i> sp. | X * | X * |
| Zygaenidae | <i>Pollanisus apicalis</i> | X * | X * |
| Zygaenidae | <i>Turneriprocris dolens</i> | | X * |
| Scorpion-flies | | | |
| Nannochoristidae | <i>Nannochorista eboraca</i> | X * | |
| Flies | | | |
| Agromyzidae | <i>Cerodontha</i> sp. | X * | |
| Anisopodidae | Anisopodidae sp. | X * | |
| Asilidae | Atomosiini sp. | X * | |
| Asilidae | <i>Brachyrhopala</i> sp. | X * | |
| Asilidae | <i>Cerdistus</i> sp. | X * | |
| Asilidae | <i>Cerdistus</i> sp. 01 | X * | |
| Asilidae | <i>Cerdistus</i> sp. 02 | X * | |
| Asilidae | <i>Cerdistus</i> sp. 05 | X * | |
| Asilidae | <i>Chrysopogon muelleri</i> | X * | |
| Asilidae | <i>Dolopus rubrithorax</i> | X * | |
| Asilidae | <i>Elegopogon bifidus</i> Paramonov MS | X * | |
| Asilidae | <i>Laphira comata</i> | X * | |
| Asilidae | <i>Laphira rufifemorata</i> | X * | |
| Asilidae | <i>Leptogaster</i> sp. | X * | |
| Asilidae | <i>Neosaropogon</i> sp. | X * | |
| Asilidae | <i>Parastenopogon</i> sp. | X * | |
| Asilidae | <i>Saropogina vulgaris</i> Paramonov MS | X * | |
| Asilidae | <i>Saropogon</i> sp. | X * | |
| Bombyliidae | <i>Aleucosia calophthalma</i> | X * | |
| Bombyliidae | <i>Anthracinae</i> sp. | X * | |
| Bombyliidae | <i>Anthrax maculatus</i> | X * | |
| Bombyliidae | <i>Marmasoma sumptuosum</i> | X * | |
| Bombyliidae | <i>Zaclava clavifemorata</i> | X * | |
| Ditomyiidae | <i>Australosymmerus fuscineris</i> | X * | |
| Dolichopodidae | <i>Heteropsilopus cingulipes</i> | X * | |
| Dolichopodidae | <i>Heteropsilopus ingenuus</i> | X * | |
| Dolichopodidae | <i>Negrobovia australensis</i> | X * | |
| Empididae | Empididae sp. 01 | X * | |
| Empididae | Empididae sp. 02 | X * | |
| Empididae | Empididae sp. 03 | X * | |
| Empididae | Empididae sp. 04 | X * | |
| Empididae | Empididae sp. 05 | X * | |
| Empididae | Empididae sp. 06 | X * | |
| Empididae | Empididae sp. 07 | X * | |

Fauna

Invertebrates

| Family | Species | Namadgi NP | Kosciuszko NP |
|-----------------|----------------------------------|------------|---------------|
| Flies | | | |
| Empididae | Empididae sp. 08 | X * | |
| Empididae | Empididae sp. 09 | X * | |
| Empididae | Empididae sp. 10 | X * | |
| Fergusoninidae | <i>Fergusonina manchesteri</i> | X * | |
| Fergusoninidae | <i>Fergusonina</i> sp. 01 | X * | |
| Helosciomyzidae | Helosciomyzidae sp. | X * | |
| Heteromyzidae | <i>Diplogeomyza hardyi</i> | X * | |
| Heteromyzidae | <i>Diplogeomyza maculipennis</i> | X * | |
| Keroplastidae | Keroplastidae sp. 01 | X * | |
| Keroplastidae | Keroplastidae sp. 02 | X * | |
| Keroplastidae | Keroplastidae sp. 03 | X * | |
| Keroplastidae | Keroplastidae sp. 04 | X * | |
| Keroplastidae | <i>Nicholsonomyia</i> sp. | X * | |
| Lauxaniidae | <i>Depressa atrata</i> | X * | |
| Lauxaniidae | Lauxaniidae sp. 01 | X * | |
| Lauxaniidae | Lauxaniidae sp. 02 | X * | |
| Lauxaniidae | Lauxaniidae sp. 03 | X * | |
| Lauxaniidae | Lauxaniidae sp. 04 | X * | |
| Lauxaniidae | Lauxaniidae sp. 05 | X * | |
| Lauxaniidae | <i>Rhagadolyra magnicornis</i> | X * | |
| Limoniidae | <i>Atarba</i> sp. | X * | |
| Limoniidae | <i>Gynoplistia bella</i> | X * | |
| Limoniidae | <i>Gynoplistia melanopyga</i> | X * | |
| Limoniidae | <i>Gynoplistia</i> sp. 01 | X * | |
| Limoniidae | <i>Gynoplistia</i> sp. 02 | X * | |
| Limoniidae | <i>Paralimnophila</i> sp. | X * | |
| Muscidae | <i>Helina</i> sp. | X * | |
| Muscidae | <i>Musca</i> sp. | X * | |
| Mycetophilidae | <i>Mycoma</i> sp. 01 | X * | |
| Mycetophilidae | <i>Mycoma</i> sp. 02 | X * | |
| Pipunculidae | Pipunculidae sp. 01 | X * | |
| Pipunculidae | Pipunculidae sp. 02 | X * | |
| Platystomatidae | <i>Rivellia</i> sp. | X * | |
| Platystomatidae | <i>Rivellia</i> sp. 03 | X * | |
| Rhagionidae | <i>Atherimorpha agathae</i> | X * | |
| Rhagionidae | Rhagionidae sp. 04 | X * | |
| Sarcophagidae | Sarcophagidae sp. | X * | |
| Scenopinidae | Scenopinidae sp. | X * | |
| Sciaridae | Sciaridae sp. | X * | |
| Stratiomyidae | <i>Acanthasargus</i> sp. | X * | |
| Stratiomyidae | <i>Anacanthella splendens</i> | X * | |
| Stratiomyidae | <i>Antissella parvidentata</i> | X * | |
| Stratiomyidae | <i>Inopus geminus</i> | X * | |
| Stratiomyidae | <i>Inopus</i> sp. | X * | |
| Stratiomyidae | <i>Odontomyia</i> sp. 01 | X * | |
| Stratiomyidae | <i>Odontomyia</i> sp. 02 | X * | |
| Stratiomyidae | Stratiomyidae sp. 01 | X * | |
| Stratiomyidae | Stratiomyidae sp. 02 | X * | |
| Stratiomyidae | Stratiomyidae sp. 03 | X * | |
| Syrphidae | <i>Chalcosyrphus elongatus</i> | X * | |
| Syrphidae | <i>Cyphipelta rufocyanea</i> | X * | |
| Syrphidae | <i>Melangyna collatus</i> | X * | |
| Syrphidae | <i>Melangyna</i> sp. | X * | |
| Syrphidae | <i>Melangyna viridiceps</i> | X * | |
| Syrphidae | <i>Odyneromyia spandix</i> | X * | |
| Syrphidae | <i>Psilota</i> sp. | X * | |
| Syrphidae | Syrphidae sp. | X * | |
| Tabanidae | <i>Cophidapha maculiventris</i> | X | X |
| Tabanidae | <i>Cydistomorpha neobasalis</i> | X * | |

Fauna

Invertebrates

| Family | Species | Namadgi NP | Kosciuszko NP |
|----------------|---|------------|---------------|
| Flies | | | |
| Tabanidae | <i>Dasybasis froggatti</i> | X | |
| Tabanidae | <i>Dasybasis gentilis</i> | X* | |
| Tabanidae | <i>Dasybasis</i> sp. 02 | X* | |
| Tabanidae | Tabanidae sp. 01 | X* | |
| Tabanidae | Tabanidae sp. 02 | X* | |
| Tabanidae | Tabanidae sp. 04 | X* | |
| Tachinidae | <i>Amphibolia campbelli</i> | X* | |
| Tachinidae | <i>Chaetophthalmus bicolor</i> | X* | |
| Tachinidae | <i>Chaetophthalmus dorsalis</i> | X | |
| Tachinidae | <i>Cylindromyia</i> sp. 01 | X* | |
| Tachinidae | <i>Cylindromyia</i> sp. 02 | X* | |
| Tachinidae | Leskiini sp. | X* | |
| Tachinidae | <i>Microtropesa nigricornis</i> | X* | |
| Tachinidae | <i>Rutilla formosa</i> | X* | |
| Tachinidae | <i>Rutilla vivipara</i> | X* | |
| Tachinidae | <i>Senostoma</i> sp. | X* | |
| Tachinidae | Tachinidae sp. 02 | X* | |
| Tachinidae | Tachinidae sp. 03 | X* | |
| Tachinidae | Tachinidae sp. 04 | X* | |
| Therevidae | <i>Acatopygia paradoxa</i> | X* | |
| Therevidae | <i>Actenomerus onyx</i> | X* | |
| Therevidae | <i>Agapophytus</i> sp. | X* | |
| Therevidae | <i>Anabarhynchus kosciuszkoensis</i> | X* | |
| Therevidae | <i>Anabarhynchus montanus</i> | X* | |
| Therevidae | <i>Anabarhynchus plumbeoides</i> | X* | |
| Therevidae | <i>Anabarhynchus plumbeus</i> | X* | |
| Therevidae | <i>Anabarhynchus</i> sp. | X* | |
| Therevidae | <i>Anabarhynchus tinderry</i> Ferguson (in press) | X* | |
| Therevidae | <i>Bonjeania clamosis</i> | X* | |
| Therevidae | <i>Ectinorhynchus pyrrhotelus</i> | X* | |
| Therevidae | <i>Evansomyia</i> sp. | X* | |
| Therevidae | <i>Nanexila gracilis</i> | X* | |
| Therevidae | <i>Neodialineura polygramma</i> | X* | |
| Therevidae | <i>Neodialineura saxatilis</i> | X* | |
| Therevidae | <i>Sidarina</i> sp. | X* | |
| Therevidae | <i>Vomerina humbug</i> | X* | |
| Tipulidae | <i>Ptilogyna gracilis spectabilis</i> | X* | |
| Tipulidae | Tipulidae sp. | X* | |
| Beetles | | | |
| Anthribidae | <i>Araecerus palmaris</i> | X* | |
| Attelabidae | <i>Euops bakewelli</i> | X* | |
| Belidae | <i>Rhinotia phoenicoptera</i> | X* | |
| Belidae | <i>Rhinotia</i> sp. 01 | X* | |
| Carabidae | <i>Adelotopus</i> cf. <i>dubius</i> | X* | |
| Carabidae | <i>Agonocheila</i> cf. <i>anomala</i> | X* | |
| Carabidae | <i>Agonocheila</i> cf. <i>binotata</i> | X* | |
| Carabidae | <i>Agonocheila</i> cf. <i>lutosa</i> | X* | |
| Carabidae | <i>Amblytelus</i> cf. <i>matthewsi</i> | X* | |
| Carabidae | <i>Amblytelus curtus continentalis</i> | X* | |
| Carabidae | <i>Anomotarus kosciuszkoanus</i> | X* | |
| Carabidae | <i>Demetrida grandis</i> | X* | |
| Carabidae | <i>Neonomius laevicollis</i> | X* | |
| Carabidae | <i>Philophloeus</i> n. sp. 05 | O* | |
| Carabidae | <i>Philophloeus</i> n. sp. 06 | O* | |
| Carabidae | <i>Promecoderus</i> n. sp. 01 | O* | |
| Carabidae | <i>Promecoderus</i> n. sp. 02 | O* | |
| Carabidae | <i>Promecoderus</i> n. sp. 03 | O* | |
| Carabidae | <i>Prosopogmus</i> n. sp. 04 | O* | |

Fauna

Invertebrates

| Family | Species | Namadgi NP | Kosciuszko NP |
|------------------|--|------------|---------------|
| Beetles | | | |
| Carabidae | <i>Sarothrocrepis cf. corticalis</i> | X * | |
| Carabidae | <i>Sarothrocrepis n. sp. 07</i> | o * | |
| Carabidae | <i>Scopodes cf. boops</i> | X * | |
| Curculionidae | <i>Acantholophus echidna</i> | X * | |
| Curculionidae | <i>Acantholophus cf. parvulus n. sp. 01</i> | o * | |
| Curculionidae | <i>Aoplocnemis rufipes</i> | X * | |
| Curculionidae | <i>Cryptorhynchini n. gen. n. sp.01</i> | o * | |
| Curculionidae | <i>Cryptorhynchini n. gen. n. sp.02</i> | o * | |
| Curculionidae | <i>Leptopiini n. gen n. sp. 01</i> | o * | |
| Curculionidae | <i>Leptopiini n. gen n. sp. 02</i> | o * | |
| Curculionidae | <i>Melanterius sp. 01</i> | X * | |
| Curculionidae | <i>Melanterius sp. 02</i> | X * | |
| Curculionidae | <i>Melanterius sp. 03</i> | X * | |
| Curculionidae | <i>Melanterius sp. 04</i> | X * | |
| Curculionidae | <i>Merimnetes oblongus</i> | X * | |
| Curculionidae | <i>Neolaemosaccus chadwicki</i> | X * | |
| Curculionidae | <i>Neolaemosaccus sp. 01</i> | X * | |
| Curculionidae | <i>Orthorhinus klugii</i> | X * | |
| Curculionidae | <i>Storeini n. gen. n. sp. 01</i> | o * | |
| Curculionidae | <i>Storeini n. gen. n. sp. 02</i> | o * | |
| Curculionidae | <i>Storeus albosignatus</i> | X * | |
| Curculionidae | <i>Titinia sp. 01</i> | X * | |
| True bugs | | | |
| Acanthosomatidae | <i>Acanthosomatidae sp. NABB13Msp.023</i> | X * | |
| Acanthosomatidae | <i>Acanthosomatidae sp. NABB13Msp.055</i> | X * | |
| Acanthosomatidae | <i>Acanthosomatidae sp. NABB13Msp.065</i> | X * | |
| Acanthosomatidae | <i>Amphaces n. sp. NABB13Msp.013</i> | o * | |
| Acanthosomatidae | <i>Amphaces sp. NABB13Msp.004</i> | X * | X * |
| Acanthosomatidae | <i>Amphaces sp. NABB13Msp.065</i> | X * | |
| Acanthosomatidae | <i>Eupolemus n. sp. NABB13Msp.036</i> | o * | o * |
| Acanthosomatidae | <i>Eupolemus n. sp. NABB13Msp.052</i> | o * | |
| Acanthosomatidae | <i>Eupolemus sp. NABB13Msp.005</i> | X * | |
| Acanthosomatidae | <i>Eupolemus sp. NABB13Msp.088</i> | X * | |
| Acanthosomatidae | <i>Eupolemus sp. NABB13Msp.109</i> | | X * |
| Alydidae | <i>Mutusca brevicornis</i> | X * | |
| Artheneidae | <i>Dilompus robustus</i> | X * | |
| Coreidae | <i>Agriopocoris sp. NABB13Msp.032</i> | X * | |
| Coreidae | <i>Gelonus tasmanicus</i> | X * | X * |
| Cryptorhamphidae | <i>Cryptorhamphus orbis</i> | | X * |
| Geocoridae | <i>Geocorinae sp. NABB13Msp.031</i> | X * | |
| Geocoridae | <i>Geocorinae sp. NABB13Msp.050</i> | X * | |
| Geocoridae | <i>Germalus sp. NABB13Msp.070</i> | X * | |
| Lygaeidae | <i>Crompus opacus</i> | X * | |
| Lygaeidae | <i>Nysius vinitor ^</i> | X * | X * |
| Miridae | <i>Ausejanus albisignatus</i> | X * | |
| Miridae | <i>Ausejanus sp. NABB13Msp.058</i> | X * | |
| Miridae | <i>Ausejanus sp. NABB13Msp.059</i> | X * | |
| Miridae | <i>Ausejanus sp. NABB13Msp.072</i> | X * | |
| Miridae | <i>Ausejanus sp. NABB13Msp.119</i> | X * | |
| Miridae | <i>Ausejanus sp. NABB13Msp.120</i> | X * | |
| Miridae | <i>Ausejanus sp. NABB13Msp.121</i> | X * | |
| Miridae | <i>Ausejanus sp. NABB13Msp.122</i> | X * | |
| Miridae | <i>Austrocapsus sp. NABB13Msp.066</i> | X * | |
| Miridae | <i>Austrocapsus sp. NABB13Msp.068</i> | X * | |
| Miridae | <i>Austrocapsus sp. NABB13Msp.082</i> | X * | |
| Miridae | <i>Austromiris n. sp. NABB13Msp.003</i> | o * | |
| Miridae | <i>Campylomma sp. NABB13Msp.091</i> | X * | |
| Miridae | <i>Coridromius n. sp. NABB13Msp.030</i> | o * | |

Fauna

Invertebrates

| Family | Species | Namadgi NP | Kosciuszko NP |
|----------------|--|------------|---------------|
| True bugs | | | |
| Miridae | <i>Kirkaldyella</i> sp. NABB13Msp.012 | X * | X * |
| Miridae | Mirini n. sp. NABB13Msp.103 | o * | |
| Miridae | Mirini n. sp. NABB13Msp.111 | o * | |
| Miridae | Mirini n. sp. NABB13Msp.112 | o * | |
| Miridae | <i>Myrmecoroides grossi</i> | X * | |
| Miridae | Myrtlemiris n. sp. NABB13Mn. sp.006A | o * | |
| Miridae | Orthotylini n. sp. NABB13Mn. sp.002 Naranjakotta in press | o * | |
| Miridae | Orthotylini n. sp. NABB13Mn. sp.069 | o * | |
| Miridae | Orthotylini n. sp. NABB13Mn. sp.079 | o * | |
| Miridae | Orthotylini n. sp. NABB13Mn. sp.086 | o * | |
| Miridae | Orthotylini n. sp. NABB13Mn. sp.094 | o * | |
| Miridae | Orthotylini n. sp. NABB13Mn. sp.094 | o * | |
| Miridae | Orthotylini n. sp. NABB13Mn. sp.113 | o * | |
| Miridae | Orthotylini n. sp. NABB13Mn. sp.114 | o * | |
| Miridae | Orthotylini n. sp. NABB13Mn. sp.115 | o * | |
| Miridae | Orthotylini n. sp. NABB13Mn. sp.116 | o * | |
| Miridae | Orthotylini n. sp. NABB13Msp.043 | | o * |
| Miridae | Phylini n. sp. NABB13Mn. sp.030 | o * | |
| Miridae | Phylini n. sp. NABB13Mn. sp.045 | o * | o * |
| Miridae | Phylini n. sp. NABB13Mn. sp.064 | o * | |
| Miridae | Phylini n. sp. NABB13Mn. sp.071 | o * | |
| Miridae | Phylini n. sp. NABB13Mn. sp.100 | o * | |
| Miridae | Phylini n. sp. NABB13Mn. sp.118 | o * | |
| Miridae | <i>Pseudopantilius australis</i> | X * | X * |
| Miridae | <i>Saturniomiris</i> sp. NABB13Msp.078 | X * | |
| Miridae | <i>Sidnia kinbergi</i> | X * | |
| Miridae | <i>Stenotus</i> sp. NABB13Msp.087 | X * | |
| Miridae | <i>Tingonotum</i> sp. NABB13Msp.102 | X * | |
| Miridae | <i>Wallabicoris</i> sp. NABB13Msp.029 | X * | |
| Miridae | <i>Wallabicoris</i> sp. NABB13Msp.040 | | X * |
| Miridae | <i>Wallabicoris</i> sp. NABB13Msp.085 | | X * |
| Miridae | <i>Wallabicoris</i> sp. NABB13Msp.117 | X * | |
| Miridae | Zanchiini n. sp. NABB13Mn. sp.093 | o * | |
| Miridae | Zanessa n. sp. NABB13Msp.104 | o * | |
| Miridae | <i>Zanessa pictulifer</i> | X * | X * |
| Nabidae | <i>Nabis</i> sp. NABB13Msp.073 | X * | |
| Pachygronhidae | <i>Stenophyella macreta</i> | X * | X * |
| Pentatomidae | <i>Cermatulus nasalis</i> | X * | |
| Pentatomidae | <i>Commius</i> sp. NABB13Msp.063 | X * | |
| Pentatomidae | <i>Cuspicona</i> sp. NABB13Msp.101 | X * | |
| Pentatomidae | <i>Cuspicona</i> sp. NABB13Msp.105 | X * | |
| Pentatomidae | <i>Dictyotus</i> sp. NABB13Msp.084 | X * | |
| Pentatomidae | <i>Diemenia</i> sp. NABB13Msp.014 | X * | |
| Pentatomidae | <i>Diemenia</i> sp. NABB13Msp.038 | X * | |
| Pentatomidae | <i>Eysarcoris</i> sp. NABB13Msp.062 | X * | |
| Pentatomidae | <i>Myreochorini</i> sp. NABB13Msp.015 | X * | X * |
| Pentatomidae | <i>Notius</i> sp. NABB13Msp.039 | X * | |
| Pentatomidae | <i>Ocirrhoe</i> sp. NABB13Msp.011 | X * | X * |
| Pentatomidae | <i>Ocirrhoe</i> sp. NABB13Msp.016 | | X * |
| Pentatomidae | <i>Oncocoris</i> sp. NABB13Msp.001 | X * | X * |
| Pentatomidae | <i>Oncocoris</i> sp. NABB13Msp.067 | X * | |
| Pentatomidae | <i>Poecilotoma perconfusa</i> | X * | |
| Pentatomidae | Pseudaelia n. sp. NABB13Msp.107 | o * | |
| Pentatomidae | <i>Rhynchocorini</i> sp. NABB13Msp.106 | X * | |
| Pentatomidae | <i>Tholosanus proximus</i> | X * | X * |
| Plataspidae | Plataspidae sp. NABB13Msp.057 | X * | |
| Pyrrhocoridae | <i>Dindymus versicolor</i> | X * | |
| Reduviidae | <i>Gminatus</i> sp. NABB13Msp.033 | X * | |
| Reduviidae | Harpactocorinae sp. NABB13Msp.109 | X * | |

Fauna

Invertebrates

| Family | Species | Namadgi NP | Kosciuszko NP |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|
| True bugs | | | |
| Rhyparochromidae | Antillocorini sp. NABB13MSP.075 | X * | |
| Rhyparochromidae | Rhyparochromini sp. NABB13MSP.108 | X * | |
| Scutelleridae | <i>Choerocoris paganus</i> | X * | |
| Scutelleridae | <i>Scutiphora pedicellata</i> | X * | |
| Tingidae | <i>Eritingis</i> sp. NABB13MSP.096 | X * | |
| Tingidae | <i>Inoma multispinosa</i> | | X * |
| Tingidae | <i>Monanthia</i> sp. NABB13MSP.007 | X * | X * |
| Tingidae | <i>Oncophysa vesiculata nigra</i> | X * | X * |
| Tingidae | <i>Tingis</i> sp. NABB13MSP.037 | X * | |
| Tingidae | <i>Tingis</i> sp. NABB13MSP.046 | X * | X * |
| Cockroaches | | | |
| Blattidae | <i>Polyzosteria viridissima</i> | X * | |
| Damselflies and dragonflies | | | |
| Aeshnidae | <i>Adversaeschna brevistyla</i> | | ■ |
| Aeshnidae | <i>Anax papuensis</i> | ■ | ■ |
| Austropetaliidae | <i>Austropetalia patricia</i> | | ■ |
| Austropetaliidae | <i>Austropetalia tonyana</i> ~ | | ■ |
| Coenagrionidae | <i>Austroagrion watsoni</i> | ■ | ■ |
| Coenagrionidae | <i>Ischnura aurora</i> | | ■ |
| Coenagrionidae | <i>Ischnura heterosticta</i> | ■ | |
| Coenagrionidae | <i>Xanthagrion erythronurum</i> | | ■ |
| Cordulephyidae | <i>Cordulephya pygmaea</i> | ■ | |
| Corduliidae | <i>Hemicordulia intermedia</i> | | ■ |
| Corduliidae | <i>Hemicordulia tau</i> | X | ■ |
| Corduliidae | <i>Procordulia jacksoniensis</i> | ■ | ■ |
| Gomphidae | <i>Austrogomphus cornutus</i> | ■ | |
| Gomphidae | <i>Austrogomphus guerini</i> | X | X |
| Gomphidae | <i>Austrogomphus ochraceus</i> | ■ | ■ |
| Gomphidae | <i>Hemigomphus gouldii</i> | ■ | ■ |
| Gomphidae | <i>Hemigomphus heteroclytus</i> | X | |
| Isostictidae | <i>Neosticta canescens</i> | ■ | |
| Isostictidae | <i>Rhadinosticta simplex</i> | ■ | |
| Lestidae | <i>Austrolestes analis</i> | ■ | ■ |
| Lestidae | <i>Austrolestes cingulatus</i> | ■ | ■ |
| Lestidae | <i>Austrolestes leda</i> | ■ | ■ |
| Lestidae | <i>Austrolestes psyche</i> | ■ | |
| Lestoideidae | <i>Diphlebia lestoides</i> | ■ | |
| Lestoideidae | <i>Diphlebia nymphoides</i> | ■ | |
| Libellulidae | <i>Diplacodes haematodes</i> | ■ | |
| Libellulidae | <i>Nannophya australis</i> | ■ | |
| Libellulidae | <i>Nannophya dalei</i> | ■ | ■ |
| Libellulidae | <i>Orthetrum caledonicum</i> | ■ | ■ |
| Megapodagrionidae | <i>Austroargiolestes calcaris</i> | X | X |
| Megapodagrionidae | <i>Austroargiolestes icteromelas</i> | X | ■ |
| Megapodagrionidae | <i>Griseargiolestes griseus</i> | ■ | |
| Megapodagrionidae | <i>Griseargiolestes intermedius</i> | X | ■ |
| Platycnemididae | <i>Nososticta solida</i> | ■ | |
| Synlestidae | <i>Synlestes weyersii</i> | ■ | ■ |
| Synthemistidae | <i>Archaeosynthemis orientalis</i> | ■ | |
| Synthemistidae | <i>Eusynthemis brevistyla</i> | ■ | ■ |
| Synthemistidae | <i>Eusynthemis guttata</i> | X | X |
| Synthemistidae | <i>Eusynthemis virgula</i> | ■ | |
| Synthemistidae | <i>Synthemis eustalacta</i> | X | X |
| Telephlebiidae | <i>Austroaeschna atrata</i> | ■ | ■ |
| Telephlebiidae | <i>Austroaeschna flavomaculata</i> | ■ | ■ |
| Telephlebiidae | <i>Austroaeschna inermis</i> | ■ | ■ |
| Telephlebiidae | <i>Austroaeschna multipunctata</i> | ■ | ■ |

Fauna

Invertebrates

| Family | Species | Namadgi NP | Kosciuszko NP |
|------------------------------------|--|------------|---------------|
| Damselflies and dragonflies | | | |
| Telephlebiidae | <i>Austroaeschna parvistigma</i> | ■ | ■ |
| Telephlebiidae | <i>Austroaeschna pulchra</i> | ■ | ■ |
| Telephlebiidae | <i>Austroaeschna subapicalis</i> | ■ | ■ |
| Telephlebiidae | <i>Austroaeschna unicornis</i> | ■ | |
| Telephlebiidae | <i>Notoaeschna sagittata</i> | ■ | ■ |
| Telephlebiidae | <i>Telephlebia brevicauda</i> | X | ■ |
| Telephlebiidae | <i>Telephlebia godeffroyi</i> | | ■ |
| Spiders | | | |
| Corinnidae | <i>Battalus diadens</i> n. sp. 04 | o * | |
| Corinnidae | <i>Poecilipha contorqua</i> n. sp. 01 | o * | |
| Corinnidae | <i>Poecilipha kgari</i> n. sp. 06 | o * | |
| Cycloctenidae | <i>Cyclocrassus</i> n. sp. 07 | o * | |
| Desidae | <i>Toxopsoides</i> n. sp. 14 | o * | |
| Idiopidae | <i>Misgolas</i> n. sp. 03 | o * | |
| Lycosidae | <i>Artoria berenice</i> | X * | |
| Lycosidae | <i>Artoria flavimana</i> | X * | |
| Lycosidae | <i>Artoria lineata</i> | X * | |
| Lycosidae | <i>Artoria quadrata</i> | X * | |
| Lycosidae | <i>Artoria</i> n. sp. 05 | o * | |
| Lycosidae | <i>Artoria</i> n. sp. 09 | o * | |
| Lycosidae | <i>Artoria</i> n. sp. 10 | o * | |
| Lycosidae | <i>Artoria victoriensis</i> | X * | |
| Lycosidae | <i>Tasmanicosa musgravei</i> | X * | |
| Lycosidae | <i>Venatrix pictiventris</i> | X * | |
| Lycosidae | <i>Venonia micarioides</i> | X * | |
| Miturgidae | <i>Miturga agelenina</i> | X * | |
| Orsolobidae | <i>Tasmanoonops</i> n. sp. 02 | o * | |
| Prodidomidae | <i>Myandra cambridgei</i> | X * | |
| Stiphidiidae | <i>Stiphidion facetum</i> | X * | |
| Zodariidae | <i>Asteron grayi</i> | X * | |
| Zodariidae | <i>Habronestes bradleyi</i> | X * | |
| Zodariidae | <i>Habronestes grahami</i> | X * | |
| Zodariidae | <i>Habronestes piccolo</i> | X * | |
| Zodariidae | <i>Holasteron aciculare</i> | X * | |
| Zodariidae | <i>Pentasteron oscitans</i> | X * | |
| Zoridae | <i>Argoctenus</i> n. sp. 11 | o * | |
| Zoridae | <i>Argoctenus</i> n. sp. 13 | o * | |
| Zoridae | <i>Hestimodema ambigua</i> | X * | |
| Zoridae | <i>Hestimodema</i> n. sp. 15 | o * | |
| Zoridae | <i>Odomasta</i> n. sp. 12 | o * | |
| Zoridae | <i>Thasyraea</i> n. sp. 08 | o * | |
| Snails and slugs | | | |
| Agriolimacidae | <i>Deroceras reticulatum</i> ^ | | X |
| Camaenidae | <i>Austrochloritis kosciuszkoensis</i> | X * | X |
| Charopidae | Charopidae n. sp. ST 44 | o * | |
| Charopidae | Charopidae n. sp. ST 45 | | o * |
| Charopidae | Charopidae ST 08 | | X |
| Charopidae | Charopidae ST 09 | | X |
| Charopidae | <i>Decoriropa lirata</i> | X * | X |
| Charopidae | <i>Dentherona illustra</i> | X * | X |
| Charopidae | <i>Elsothera funerea</i> | X * | |
| Charopidae | <i>Gyrocochlea</i> cf. <i>notiala</i> | X * | |
| Charopidae | <i>Scelidoropa sarahjaneae</i> | X * | X |
| Helicarionidae | <i>Helicarion mastersi</i> | X * | X |
| Oxychilidae | <i>Oxychilus allianus</i> ^ | X * | |
| Punctidae | <i>Laomavix collisi</i> | X * | |
| Punctidae | <i>Miselaoma sinistra</i> | | X |

Fauna**Invertebrates**

| Family | Species | Namadgi NP | Kosciuszko NP |
|------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| Snails and slugs | | | |
| Punctidae | <i>Paralaoma annabelli</i> | X * | X |
| Punctidae | <i>Paralaoma caputspinulae</i> | X * | X |
| Punctidae | <i>Paralaoma gelida</i> | | X |
| Punctidae | <i>Trocholaoma ninguiicola</i> | X * | X |
| Rhytididae | <i>Austrorhytida glaciamans</i> | X * | X |

Flora

| Family | Species | Namadgi NP | Kosciuszko NP |
|------------------|--|------------|---------------|
| Flowering plants | | | |
| Apiaceae | <i>Aciphylla simplicifolia</i> | X | X * |
| Apiaceae | <i>Chaerophyllum eriopodum</i> | X | X * |
| Apiaceae | <i>Conium maculatum</i> ^ | | X |
| Apiaceae | <i>Daucus glochidiatus</i> | | X |
| Araliaceae | <i>Polyscias sambucifolia</i> | X | |
| Asparagaceae | <i>Lomandra longifolia</i> | X | X |
| Asparagaceae | <i>Lomandra multiflora</i> subsp. <i>multiflora</i> | X | |
| Asphodelaceae | <i>Bulbine glauca</i> | X | X |
| Aspleniaceae | <i>Asplenium trichomanes</i> | | X |
| Asteraceae | <i>Brachyscome obovata</i> | X | |
| Asteraceae | <i>Brachyscome rigidula</i> | X | X |
| Asteraceae | <i>Brachyscome scapigera</i> | X | |
| Asteraceae | <i>Brachyscome spathulata</i> subsp. <i>spathulata</i> | X | |
| Asteraceae | <i>Calotis scabiosifolia</i> var. <i>integrifolia</i> | X | |
| Asteraceae | <i>Cassinia aculeata</i> subsp. <i>aculeata</i> | X | X * |
| Asteraceae | <i>Cassinia longifolia</i> | X | |
| Asteraceae | <i>Cassinia ochracea</i> | | X |
| Asteraceae | <i>Celmisia costiniana</i> | X | |
| Asteraceae | <i>Celmisia pugioniformis</i> | X | |
| Asteraceae | <i>Chrysocephalum apiculatum</i> | X | |
| Asteraceae | <i>Chrysocephalum semipapposum</i> | X | X |
| Asteraceae | <i>Craspedia aurantia</i> var. <i>aurantia</i> | X | X |
| Asteraceae | <i>Craspedia aurantia</i> var. <i>jamesii</i> | | X |
| Asteraceae | <i>Craspedia crocata</i> | X | |
| Asteraceae | <i>Craspedia</i> sp. | | X |
| Asteraceae | <i>Crepis capillaris</i> ^ | | X |
| Asteraceae | <i>Pappochroma bellidioides</i> | X | X * |
| Asteraceae | <i>Euchiton japonicus</i> | X | |
| Asteraceae | <i>Hypochaeris radicata</i> ^ | X | |
| Asteraceae | <i>Lagenophora stipitata</i> | | X * |
| Asteraceae | <i>Leptorhynchos elongatus</i> | X | |
| Asteraceae | <i>Leptorhynchos squamatus</i> subsp. <i>alpinus</i> | | X * |
| Asteraceae | <i>Leucochrysum albicans</i> subsp. <i>tricolor</i> # | X | |
| Asteraceae | <i>Leucochrysum alpinum</i> | X | X |
| Asteraceae | <i>Microseris lanceolata</i> | X | |
| Asteraceae | <i>Olearia algida</i> | X | |
| Asteraceae | <i>Olearia brevipedunculata</i> | X | |
| Asteraceae | <i>Olearia erubescens</i> | X | |
| Asteraceae | <i>Olearia megalophylla</i> | X | |
| Asteraceae | <i>Olearia rosmarinifolia</i> | | X |
| Asteraceae | <i>Olearia</i> sp. Booroomba Rocks (N.G.Walsh 8096) | X * | |
| Asteraceae | <i>Onopordum acanthium</i> ^ | | X |
| Asteraceae | <i>Ozothamnus cupressoides</i> | X | |
| Asteraceae | <i>Ozothamnus secundiflorus</i> | X | |
| Asteraceae | <i>Ozothamnus thyrsoides</i> | X | X |
| Asteraceae | <i>Picris angustifolia</i> subsp. <i>merxmulleri</i> | | X |
| Asteraceae | <i>Podolepis decipiens</i> | | X |
| Asteraceae | <i>Podolepis hieracioides</i> | X | |
| Asteraceae | <i>Senecio gunnii</i> | | X |
| Asteraceae | <i>Senecio linearifolius</i> var. <i>denticulatus</i> | X | |
| Asteraceae | <i>Senecio pinnatifolius</i> var. <i>alpinus</i> | X | X * |
| Asteraceae | <i>Senecio quadridentatus</i> | | X |
| Asteraceae | <i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i> ^ | | X |

Flora

| Family | Species | Namadgi NP | Kosciuszko NP |
|------------------|--|------------|---------------|
| Flowering plants | | | |
| Asteraceae | <i>Tragopogon dubius</i> ^ | X | |
| Asteraceae | <i>Xerochrysum bracteatum</i> | | X |
| Asteraceae | <i>Xerochrysum viscosum</i> | X | |
| Boraginaceae | <i>Cynoglossum australe</i> | X | |
| Boraginaceae | <i>Myosotis australis</i> | X | |
| Boraginaceae | <i>Myosotis laxa</i> ^ | X | |
| Brassicaceae | <i>Cardamine lilacina</i> | X | |
| Brassicaceae | <i>Cardamine papillata</i> | X | X * |
| Brassicaceae | <i>Rorippa palustris</i> ^ | | X |
| Campanulaceae | <i>Lobelia pedunculata</i> | X | X |
| Campanulaceae | <i>Lobelia surrepens</i> | X | |
| Caryophyllaceae | <i>Cerastium vulgare</i> ^ | X | |
| Caryophyllaceae | <i>Scleranthus diander</i> | X | |
| Caryophyllaceae | <i>Stellaria angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i> | X | |
| Caryophyllaceae | <i>Stellaria pungens</i> | | X |
| Celastraceae | <i>Stackhousia monogyna</i> | X | |
| Convolvulaceae | <i>Convolvulus angustissimus</i> subsp. <i>angustissimus</i> | | X |
| Convolvulaceae | <i>Convolvulus graminetinus</i> | | X |
| Crassulaceae | <i>Sedum acre</i> ^ | | X |
| Cupressaceae | <i>Cupressus</i> sp. | X | |
| Cyperaceae | <i>Carex appressa</i> | X | X |
| Cyperaceae | <i>Carex blakei</i> | X | |
| Cyperaceae | <i>Carex disticha</i> ^ | X | |
| Cyperaceae | <i>Carex gaudichaudiana</i> | X | |
| Cyperaceae | <i>Carex iynx</i> | X | |
| Cyperaceae | <i>Gahnia subaequiglumis</i> | X | X * |
| Cyperaceae | <i>Lepidosperma curtisiae</i> | X | |
| Dilleniaceae | <i>Hibbertia obtusifolia</i> | X | |
| Droseraceae | <i>Drosera peltata</i> | X | |
| Ericaceae | <i>Acrothamnus hookeri</i> | X | X |
| Ericaceae | <i>Brachyloma daphnoides</i> | X | X |
| Ericaceae | <i>Epacris breviflora</i> | X | X |
| Ericaceae | <i>Epacris microphylla</i> var. <i>microphylla</i> | | X * |
| Ericaceae | <i>Epacris paludosa</i> | X | X * |
| Ericaceae | <i>Epacris robusta</i> | X | |
| Ericaceae | <i>Epacris</i> sp. | | X |
| Ericaceae | <i>Leucopogon fletcheri</i> | X | X |
| Fabaceae | <i>Acacia alpina</i> | X | |
| Fabaceae | <i>Acacia buxifolia</i> | X | |
| Fabaceae | <i>Acacia dealbata</i> | X | X |
| Fabaceae | <i>Acacia dealbata</i> subsp. <i>subalpina</i> | X | |
| Fabaceae | <i>Acacia mearnsii</i> | X | |
| Fabaceae | <i>Acacia obliquinervia</i> | X | |
| Fabaceae | <i>Acacia penninervis</i> | X | |
| Fabaceae | <i>Acacia pravissima</i> | X | |
| Fabaceae | <i>Acacia rubida</i> | X | |
| Fabaceae | <i>Acacia saliciformis</i> | X | |
| Fabaceae | <i>Acacia verniciflua</i> | X | |
| Fabaceae | <i>Bossiaea buxifolia</i> | X | |
| Fabaceae | <i>Bossiaea foliosa</i> | X | X |
| Fabaceae | <i>Cullen microcephalum</i> | X | |
| Fabaceae | <i>Daviesia mimosoides</i> subsp. <i>mimosoides</i> | X | X |
| Fabaceae | <i>Daviesia ulicifolia</i> | | X |

Flora

| Family | Species | Namadgi NP | Kosciuszko NP |
|-------------------|---|------------|---------------|
| Flowering plants | | | |
| Fabaceae | <i>Daviesia ulicifolia</i> subsp. <i>ruscifolia</i> | X | |
| Fabaceae | <i>Desmodium varians</i> | X | |
| Fabaceae | <i>Dillwynia palustris</i> | | X |
| Fabaceae | <i>Glycine clandestina</i> | X | |
| Fabaceae | <i>Gompholobium huegelii</i> | X | |
| Fabaceae | <i>Hovea asperifolia</i> subsp. <i>asperifolia</i> | X | |
| Fabaceae | <i>Hovea montana</i> | X | |
| Fabaceae | <i>Hovea</i> sp. Kiandra (N.G.Walsh 8130) | X | |
| Fabaceae | <i>Lotus australis</i> | X | |
| Fabaceae | <i>Medicago lupulina</i> ^ | | X |
| Fabaceae | <i>Oxylobium ellipticum</i> | X | |
| Fabaceae | <i>Platylobium montanum</i> | | X |
| Fabaceae | <i>Podolobium alpestre</i> | X | X |
| Fabaceae | <i>Pultenaea procumbens</i> | X | |
| Fabaceae | <i>Swainsona monticola</i> | | X |
| Fabaceae | <i>Trifolium dubium</i> ^ | X | |
| Fabaceae | <i>Trifolium repens</i> ^ | X | |
| Gentianaceae | <i>Gentianella muelleriana</i> subsp. <i>alpestris</i> | | X * |
| Geraniaceae | <i>Geranium antrorsum</i> | | X |
| Geraniaceae | <i>Geranium</i> n. sp. Blue Waterholes (N.G.Walsh 8051) | | o * |
| Geraniaceae | <i>Geranium potentilloides</i> var. <i>potentilloides</i> | X | |
| Geraniaceae | <i>Geranium solanderi</i> | | X * |
| Geraniaceae | <i>Pelargonium</i> n. sp. Booroomba Rocks (N.G.Walsh 8114) | o * | |
| Goodeniaceae | <i>Goodenia hederacea</i> subsp. <i>alpestris</i> | X | |
| Hemerocallidaceae | <i>Dianella admixta</i> | X | X |
| Hemerocallidaceae | <i>Dianella longifolia</i> | X | |
| Hemerocallidaceae | <i>Dianella</i> sp. aff. <i>tasmanica</i> | X | |
| Hemerocallidaceae | <i>Dianella tasmanica</i> | X | |
| Hypericaceae | <i>Hypericum gramineum</i> | X | |
| Juncaceae | <i>Luzula flaccida</i> | X | X |
| Juncaceae | <i>Luzula modesta</i> | X | |
| Lamiaceae | <i>Ajuga australis</i> | X | |
| Lamiaceae | <i>Prostanthera cuneata</i> | X | |
| Lamiaceae | <i>Westringia lucida</i> | X | |
| Lycopodiaceae | <i>Lycopodium fastigiatum</i> | X | |
| Malvaceae | <i>Gynatrix pulchella</i> | X | |
| Montiaceae | <i>Montia australasica</i> | X | |
| Myrtaceae | <i>Baeckea utilis</i> | X | |
| Myrtaceae | <i>Callistemon pallidus</i> | X | |
| Myrtaceae | <i>Callistemon pityoides</i> | X | |
| Myrtaceae | <i>Eucalyptus bridgesiana</i> | X | |
| Myrtaceae | <i>Eucalyptus</i> cf. <i>pauciflora</i> subsp. <i>debeuzevillei</i> | X | X |
| Myrtaceae | <i>Eucalyptus dives</i> | X | |
| Myrtaceae | <i>Eucalyptus pauciflora</i> subsp. <i>debeuzevillei</i> | X | |
| Myrtaceae | <i>Eucalyptus pauciflora</i> subsp. <i>niphophila</i> | X | |
| Myrtaceae | <i>Eucalyptus radiata</i> | X | |
| Myrtaceae | <i>Eucalyptus rubida</i> | X | |
| Myrtaceae | <i>Eucalyptus stellulata</i> | X | X |
| Myrtaceae | <i>Kunzea ericoides</i> s. lat. | X | |
| Myrtaceae | <i>Kunzea muelleri</i> | X | |
| Myrtaceae | <i>Leptospermum grandifolium</i> | | X |
| Myrtaceae | <i>Leptospermum lanigerum</i> | X | |
| Myrtaceae | <i>Leptospermum micromyrtus</i> | X | |

Flora

| Family | Species | Namadgi NP | Kosciuszko NP |
|------------------|---|------------|---------------|
| Flowering plants | | | |
| Myrtaceae | <i>Leptospermum myrtifolium</i> | X | X * |
| Myrtaceae | <i>Leptospermum namadgiense</i> | X | |
| Myrtaceae | <i>Leptospermum obovatum</i> | X | |
| Onagraceae | <i>Epilobium pallidiflorum</i> | X | |
| Orchidaceae | <i>Caladenia alpina</i> | X | |
| Orchidaceae | <i>Caladenia moschata</i> | X | |
| Orchidaceae | <i>Dipodium punctatum</i> | X | |
| Orchidaceae | <i>Diuris monticola</i> | X | X * |
| Orchidaceae | <i>Diuris subalpina</i> | X | |
| Orchidaceae | <i>Prasophyllum odoratum</i> | X | |
| Orobanchaceae | <i>Euphrasia collina</i> subsp. <i>collina</i> | X | |
| Orobanchaceae | <i>Euphrasia collina</i> subsp. <i>paludosa</i> | X | |
| Oxalidaceae | <i>Oxalis exilis</i> | | X |
| Phrymaceae | <i>Glossostigma cleistanthum</i> | X | |
| Phyllanthaceae | <i>Poranthera microphylla</i> | X | X |
| Phyllanthaceae | <i>Poranthera oreophila</i> | X | |
| Pittosporaceae | <i>Bursaria spinosa</i> | X | |
| Pittosporaceae | <i>Rhytidosporum alpinum</i> | X | |
| Plantaginaceae | <i>Plantago antarctica</i> | | X |
| Plantaginaceae | <i>Plantago hispida</i> | | X |
| Plantaginaceae | <i>Plantago lanceolata</i> ^ | | X |
| Plantaginaceae | <i>Plantago</i> sp. | X | |
| Plantaginaceae | <i>Veronica anagallis-aquatica</i> ^ | X | |
| Plantaginaceae | <i>Veronica calycina</i> | X | |
| Plantaginaceae | <i>Veronica</i> cf. <i>gracilis</i> | | X |
| Plantaginaceae | <i>Veronica derwentiana</i> subsp. <i>derwentiana</i> | X | |
| Plantaginaceae | <i>Veronica gracilis</i> | X | |
| Plantaginaceae | <i>Veronica perfoliata</i> | X | X * |
| Plantaginaceae | <i>Veronica serpyllifolia</i> ^ | | X |
| Poaceae | <i>Anthoxanthum odoratum</i> ^ | X | X |
| Poaceae | <i>Bothriochloa macra</i> | X | |
| Poaceae | <i>Bromus diandrus</i> ^ | | X |
| Poaceae | <i>Bromus hordeaceus</i> ^ | X | |
| Poaceae | <i>Bromus tectorum</i> ^ | | X |
| Poaceae | <i>Deyeuxia crassiuscula</i> | X | |
| Poaceae | <i>Deyeuxia monticola</i> | X | |
| Poaceae | <i>Deyeuxia valida</i> | X | |
| Poaceae | <i>Elymus plurinervis</i> | | X |
| Poaceae | <i>Festuca asperula</i> | | X |
| Poaceae | <i>Festuca muelleri</i> | X | |
| Poaceae | <i>Lachnagrostis aemula</i> | X | |
| Poaceae | <i>Poa</i> ? <i>labillardierei</i> | | X |
| Poaceae | <i>Poa costiniana</i> | X | X * |
| Poaceae | <i>Poa fawcettiae</i> | X | |
| Poaceae | <i>Poa helmsii</i> | X | |
| Poaceae | <i>Poa hiemata</i> | X | |
| Poaceae | <i>Poa hookeri</i> | | X |
| Poaceae | <i>Poa induta</i> | X | |
| Poaceae | <i>Poa labillardierei</i> var. <i>acris</i> | | X * |
| Poaceae | <i>Poa labillardierei</i> var. <i>labillardierei</i> | X | |
| Poaceae | <i>Poa phillipsiana</i> | X | |
| Poaceae | <i>Poa sieberiana</i> var. <i>cyanophylla</i> | X | |
| Poaceae | <i>Poa sieberiana</i> var. <i>sieberiana</i> | X | |

Flora

| Family | Species | Namadgi NP | Kosciuszko NP |
|------------------|---|------------|---------------|
| Flowering plants | | | |
| Poaceae | <i>Poa</i> sp. | X | |
| Poaceae | <i>Rytidosperma alpicola</i> | X | |
| Poaceae | <i>Sorghum leiocladum</i> | X | |
| Poaceae | <i>Themeda triandra</i> | | X |
| Poaceae | <i>Trisetum spicatum</i> subsp. <i>australiense</i> | X * | |
| Podocarpaceae | <i>Podocarpus lawrencei</i> | X | |
| Polygalaceae | <i>Comesperma retusum</i> | X | X |
| Polygonaceae | <i>Acetosella vulgaris</i> ^ | X | X |
| Polygonaceae | <i>Muehlenbeckia axillaris</i> | | X |
| Proteaceae | <i>Grevillea diminuta</i> | X | |
| Proteaceae | <i>Grevillea lanigera</i> | X | X |
| Proteaceae | <i>Grevillea oxyantha</i> subsp. <i>oxyantha</i> | X | |
| Proteaceae | <i>Grevillea rosmarinifolia</i> | X | |
| Proteaceae | <i>Hakea lissosperma</i> | X | |
| Proteaceae | <i>Hakea microcarpa</i> | X | X |
| Proteaceae | <i>Orites lancifolius</i> | X | |
| Ranunculaceae | <i>Clematis aristata</i> | | X |
| Ranunculaceae | <i>Ranunculus graniticola</i> | X | X |
| Ranunculaceae | <i>Ranunculus millanii</i> | X | |
| Ranunculaceae | <i>Ranunculus pimpinellifolius</i> | X | |
| Ranunculaceae | <i>Ranunculus plebeius</i> | X | |
| Restionaceae | <i>Baloskion australe</i> | X | X * |
| Restionaceae | <i>Empodisma minus</i> | X | X * |
| Rhamnaceae | <i>Discaria nitida</i> ~ | | X |
| Rhamnaceae | <i>Discaria pubescens</i> | | X |
| Rhamnaceae | <i>Pomaderris phyllicifolia</i> subsp. <i>phyllicifolia</i> | X | |
| Rosaceae | <i>Acaena ovina</i> | X | X |
| Rosaceae | <i>Crataegus monogyna</i> | X | |
| Rosaceae | <i>Geum urbanum</i> var. <i>strictum</i> | X | |
| Rubiaceae | <i>Asperula gunnii</i> | | X * |
| Rubiaceae | <i>Coprosma hirtella</i> | X | X |
| Rubiaceae | <i>Galium gaudichaudii</i> subsp. <i>gaudichaudii</i> | | X |
| Rutaceae | <i>Asterolasia trymalioides</i> subsp. <i>trymalioides</i> | X | |
| Rutaceae | <i>Asterolasia trymalioides</i> subsp. <i>villosa</i> | X | |
| Rutaceae | <i>Boronia algida</i> | X | |
| Rutaceae | <i>Leionema lamprophyllum</i> subsp. <i>obovatum</i> | X | |
| Rutaceae | <i>Phebalium squamulosum</i> subsp. <i>ozothamnoides</i> | X | |
| Santalaceae | <i>Choretrum candollei</i> | X | |
| Santalaceae | <i>Exocarpos strictus</i> | X | |
| Santalaceae | <i>Omphacomeria acerba</i> | X | |
| Sapindaceae | <i>Dodonaea viscosa</i> | X | |
| Stylidiaceae | <i>Stylidium armeria</i> subsp. <i>armeria</i> | X | |
| Stylidiaceae | <i>Stylidium graminifolium</i> | X | |
| Thymelaeaceae | <i>Pimelea biflora</i> | X | |
| Thymelaeaceae | <i>Pimelea bracteata</i> | | X |
| Thymelaeaceae | <i>Pimelea curviflora</i> var. <i>gracilis</i> | X | |
| Thymelaeaceae | <i>Pimelea curviflora</i> var. <i>sericea</i> | X | |
| Thymelaeaceae | <i>Pimelea glauca</i> | | X |
| Thymelaeaceae | <i>Pimelea ligustrina</i> subsp. <i>ciliata</i> | X | |
| Thymelaeaceae | <i>Pimelea linifolia</i> subsp. <i>caesia</i> | | X |
| Thymelaeaceae | <i>Pimelea linifolia</i> subsp. <i>linifolia</i> | X | |
| Thymelaeaceae | <i>Pimelea pauciflora</i> | X | X |
| Violaceae | <i>Melicytus angustifolius</i> subsp. <i>divaricatus</i> | X | X |

Flora

| Family | Species | Namadgi NP | Kosciuszko NP |
|-------------------------|--|------------|---------------|
| Flowering plants | | | |
| Violaceae | <i>Viola arvensis</i> ^ | | X |
| Violaceae | <i>Viola betonicifolia</i> subsp. <i>betonicifolia</i> | X | |
| Winteraceae | <i>Tasmannia xerophila</i> subsp. <i>xerophila</i> | X | |
| Lichens | | | |
| Acarosporaceae | <i>Acarospora</i> sp. | X | |
| Acarosporaceae | <i>Acarospora veronensis</i> | X * | |
| Acarosporaceae | <i>Sarcogyne regularis</i> | | X |
| Acarosporaceae | <i>Sarcogyne</i> sp. (4158, 4159) | | X * |
| Candelariaceae | <i>Candelariella aurella</i> | | X |
| Candelariaceae | <i>Candelariella vitellina</i> | X | X |
| Candelariaceae | <i>Candelariella xanthostigma</i> | X | X |
| Candelariaceae | <i>Candelariella xanthostigmoides</i> | X | |
| Cladoniaceae | <i>Cladia aggregata</i> | X | |
| Cladoniaceae | <i>Cladonia capitellata</i> | X | |
| Cladoniaceae | <i>Cladonia mitis</i> | X * | |
| Cladoniaceae | <i>Cladonia pyxidata</i> | | X |
| Collemaaceae | <i>Collema</i> sp. (4158) | | X |
| Fuscideaceae | cf. <i>Hueidea australiensis</i> (sterile: 4257, 4304) | X | |
| Fuscideaceae | <i>Fuscidea australis</i> var. <i>australis</i> | X | |
| Gomphillaceae | <i>Gyalidea</i> sp. (4153) | X | |
| Icmadophilaceae | <i>Thamnozia vermicularis</i> var. <i>vermicularis</i> | X | |
| Lecanoraceae | <i>Lecanora</i> aff. <i>farinacea</i> | X | |
| Lecanoraceae | <i>Lecanora caesiorubella</i> | X | X |
| Lecanoraceae | <i>Lecanora dispersa</i> | | X |
| Lecanoraceae | <i>Lecanora farinacea</i> | X | |
| Lecanoraceae | <i>Lecanora polytropa</i> | X | |
| Lecanoraceae | <i>Lecanora pseudistera</i> | | X |
| Lecanoraceae | <i>Lecanora rupicola</i> | X * | |
| Lecanoraceae | <i>Lecanora saligna</i> | X * | |
| Lecanoraceae | <i>Lecanora symmicta</i> | X * | |
| Lecanoraceae | <i>Lecidella destituta</i> | X * | X |
| Lecanoraceae | <i>Lecidella elaeochroma</i> | X | |
| Lecanoraceae | <i>Lecidella granulosa</i> | X * | |
| Lecanoraceae | <i>Lecidella stigmatea</i> | | X |
| Lecanoraceae | <i>Lecidella sublapicida</i> | X | |
| Lecanoraceae | <i>Lecidella xylogena</i> | X | |
| Lecanoraceae | <i>Ramboldia subnexa</i> | X | |
| Lecanoraceae | <i>Ramboldia laeta</i> | X | |
| Lecanoraceae | <i>Ramboldia petraeoides</i> | X | |
| Lecanoraceae | <i>Ramboldia</i> sp. [4231: aquatic sandstone, Cave Creek] | | X |
| Lecanoraceae | <i>Ramboldia</i> sp. [4277: new species, Kantvilas & Elix] | | X |
| Lecanoraceae | <i>Ramboldia</i> n. sp. [Glendale signpost; 4206] | o * | |
| Lecanoraceae | <i>Ramboldia stuartii</i> | X | X |
| Lecideaceae | <i>Immersaria athroocarpa</i> | X | |
| Lecideaceae | <i>Lecidea diducens</i> | X * | |
| Lecideaceae | <i>Lecidea fuscoatrula</i> | X | |
| Lichinaceae | <i>Pyrenopsis</i> sp. (4158, 4241, 4305) | | X |
| Megalariaceae | <i>Tasmidella</i> sp. (4153) | X | |
| Megasporaceae | <i>Aspicilia cinerea</i> | X * | |
| Megasporaceae | <i>Circinaria caesiocinerea</i> | X * | |
| Megasporaceae | <i>Circinaria contorta</i> | | X |
| Megasporaceae | <i>Lobothallia radiosa</i> | | X |

Flora

| Family | Species | Namadgi NP | Kosciuszko NP |
|-----------------|---------------------------------------|------------|---------------|
| Lichens | | | |
| Monoblastiaceae | <i>Anisomeridium</i> sp. (4211) | X | |
| Mycoblastaceae | <i>Tephromela atra</i> | X | |
| Mycoblastaceae | <i>Tephromela sorediata</i> | X | |
| Ophioparmaceae | <i>Hypocenomyce australis</i> | X | |
| Pannariaceae | <i>Fuscopannaria subimmixta</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Austroparmelina endoleuca</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Austroparmelina labrosa</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Austroparmelina pseudorelicina</i> | | X |
| Parmeliaceae | <i>Flavoparmelia haysomii</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Flavoparmelia rutidota</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Hypogymnia enteromorphoides</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Hypogymnia mundata</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Hypogymnia pulverata</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Menegazzia aeneofusca</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Menegazzia confusa</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Menegazzia platytrema</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Notoparmelia signifera</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Notoparmelia tenuirima</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Parmotrema reticulatum</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Protoparmelia badia</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Protoparmelia pulchra</i> | X * | |
| Parmeliaceae | <i>Pseudephebe pubescens</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Usnea inermis</i> | X | X |
| Parmeliaceae | <i>Usnea pycnoclada</i> | X * | |
| Parmeliaceae | <i>Usnea subalpina</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Xanthoparmelia atrocarnodes</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Xanthoparmelia australasica</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Xanthoparmelia flavescens</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Xanthoparmelia incerta</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Xanthoparmelia metamorphosa</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Xanthoparmelia mougeotina</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Xanthoparmelia parviloba</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Xanthoparmelia stygioides</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Xanthoparmelia subprolixa</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Xanthoparmelia tasmanica</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Xanthoparmelia tegeta</i> | X | |
| Parmeliaceae | <i>Xanthoparmelia xanthomelaena</i> | X | |
| Peltigeraceae | <i>Peltigera dolichorhiza</i> | X | |
| Peltigeraceae | <i>Peltigera lepidophora</i> | | X |
| Pertusariaceae | <i>Pertusaria erubescens</i> | X * | |
| Pertusariaceae | <i>Pertusaria excludens</i> (4176) | X * | |
| Pertusariaceae | <i>Pertusaria leucothelia</i> | | X |
| Pertusariaceae | <i>Pertusaria pertractata</i> | X | |
| Physciaceae | <i>Amandinea punctata</i> | X | |
| Physciaceae | <i>Baculifera metaphragmoides</i> | X * | |
| Physciaceae | <i>Buellia aethalea</i> | X * | |
| Physciaceae | <i>Buellia albula</i> | | X |
| Physciaceae | <i>Buellia bogongensis</i> | X * | |
| Physciaceae | <i>Buellia homophylia</i> | X | |
| Physciaceae | <i>Buellia microsporella</i> | X | |
| Physciaceae | <i>Buellia ocellata</i> | X * | |
| Physciaceae | <i>Buellia</i> sp. (4206g) | X | |
| Physciaceae | <i>Buellia</i> sp. (4206h) | X | |

Flora

| Family | Species | Namadgi NP | Kosciuszko NP |
|-------------------|---|------------|---------------|
| Lichens | | | |
| Physciaceae | <i>Buellia</i> sp. (4245, small convex apothecia) | X | |
| Physciaceae | <i>Buellia xanthonica</i> | X | |
| Physciaceae | <i>Monerolechia badia</i> | X * | |
| Physciaceae | <i>Physcia adscendens</i> | | X |
| Physciaceae | <i>Rinodina oxydata</i> | X | |
| Physciaceae | <i>Rinodina asperata</i> | X | |
| Physciaceae | <i>Rinodina bischoffii</i> | | X |
| Physciaceae | <i>Rinodina immersa</i> | | X |
| Physciaceae | <i>Rinodina luridata</i> | | X |
| Pilocarpaceae | <i>Micarea prasina</i> | X * | |
| Pilocarpaceae | <i>Micarea "argopsinosa" n. sp. (Mt Ginini)</i> | o * | |
| Pilocarpaceae | <i>Micarea "eucalypti" n. sp. (Mt Scabby)</i> | o * | |
| Placynthiaceae | <i>Placynthium nigrum</i> | | X |
| Placynthiaceae | <i>Placynthium subradiatum</i> | | X |
| Porpidiaceae | <i>Paraporpidia leptocarpa</i> | X | |
| Psoraceae | <i>Protoblastenia rupestris</i> | | X * |
| Psoraceae | <i>Psora decipiens</i> | | X |
| Ramalinaceae | <i>Lecania cyrtella</i> | | X |
| Ramalinaceae | <i>Ramalina glaucescens</i> | | X |
| Ramalinaceae | <i>Toninia</i> sp. (4308) | | X |
| Rhizocarpaceae | <i>Rhizocarpon lecanorinum</i> (4187) | X * | |
| Rhizocarpaceae | <i>Rhizocarpon badioatrum</i> | X * | |
| Rhizocarpaceae | <i>Rhizocarpon distichum</i> (4130, 4184, 4141, 4178, 4271) | X * | |
| Rhizocarpaceae | <i>Rhizocarpon geminatum</i> | X * | |
| Rhizocarpaceae | <i>Rhizocarpon geographicum</i> | X | |
| Rhizocarpaceae | <i>Rhizocarpon intersitum</i> (4176, 4187, 4223, 4267, 4296) | X * | |
| Rhizocarpaceae | <i>Rhizocarpon polycarpum</i> (4180) | X * | |
| Rhizocarpaceae | <i>Rhizocarpon reductum</i> | | X |
| Rhizocarpaceae | <i>Rhizocarpon</i> n. sp. (4174, 4312, 4190, 4114: small, 1-s, br spore) | o * | |
| Rhizocarpaceae | <i>Rhizocarpon</i> n. sp. (4225) | o * | |
| Rhizocarpaceae | <i>Rhizocarpon viridiatrum</i> | X * | |
| Schaereriaceae | <i>Schaereria fuscocinerea</i> | X | |
| Scoliciosporaceae | <i>Scoliciosporum</i> sp. (4200) | X | |
| Scoliciosporaceae | <i>Scoliciosporum umbrinum</i> | X * | |
| Stereocaulaceae | <i>Lepraria</i> aff. <i>lobata</i> | | X |
| Stereocaulaceae | <i>Lepraria lobificans</i> | X | |
| Stereocaulaceae | <i>Lepraria neglecta</i> | X | |
| Stereocaulaceae | <i>Stereocaulon ramulosum</i> | X | |
| Teloschistaceae | <i>Caloplaca brownlieae</i> | X | |
| Teloschistaceae | <i>Caloplaca cerina</i> | X * | X * |
| Teloschistaceae | <i>Caloplaca cerina</i> var. <i>chloroleuca</i> | | X * |
| Teloschistaceae | <i>Caloplaca cerinella</i> | | X * |
| Teloschistaceae | <i>Caloplaca chrysodeta</i> | | X * |
| Teloschistaceae | <i>Caloplaca flavorubescens</i> | X * | |
| Teloschistaceae | <i>Caloplaca holocarpa</i> | | X |
| Teloschistaceae | <i>Caloplaca mereschkowskiana</i> | X | |
| Teloschistaceae | <i>Caloplaca</i> sp. (4162) | | X |
| Teloschistaceae | <i>Caloplaca</i> n. sp. (4187, dark orange, Mt Ginini) | o * | |
| Teloschistaceae | <i>Caloplaca wilsonii</i> | X | |
| Teloschistaceae | <i>Teloschistes fasciculatus</i> | X | |
| Teloschistaceae | <i>Xanthoria</i> aff. <i>coomae</i> | X | |
| Thelotremaaceae | <i>Diploschistes scruposus</i> | X | |
| Trapeliaceae | <i>Rimularia</i> sp. (4287) | X | |

Flora

| Family | Species | Namadgi NP | Kosciuszko NP |
|-----------------|--|------------|---------------|
| Lichens | | | |
| Trapeliaceae | <i>Trapelia crystallifera</i> | X * | |
| Trapeliaceae | <i>Trapelia lilacea</i> | X | |
| Trapeliaceae | <i>Trapelia</i> sp. (4163) | | X |
| Trapeliaceae | <i>Trapeliopsis granulosa</i> | X | |
| Umbilicariaceae | <i>Umbilicaria cylindrica</i> | X | |
| Umbilicariaceae | <i>Umbilicaria decussata</i> | X | |
| Umbilicariaceae | <i>Umbilicaria polyphylla</i> | X | |
| Umbilicariaceae | <i>Umbilicaria subglabra</i> | X | |
| Uncertain | <i>Bilimbia sabuletorum</i> | | X * |
| Uncertain | Greyish yellow lignicolous crust (4206e) | X | |
| Verrucariaceae | <i>Endocarpon pusillum</i> | | X |
| Verrucariaceae | <i>Placidium squamulosum</i> | X | X |
| Verrucariaceae | <i>Polyblastia dermatodes</i> | | X * |
| Verrucariaceae | <i>Thelidium decipiens</i> | | X * |
| Verrucariaceae | <i>Thelidium papulare</i> | | X |
| Verrucariaceae | <i>Verrucaria calciseda</i> | | X |
| Verrucariaceae | <i>Verrucaria hydrela</i> | X | |
| Verrucariaceae | <i>Verrucaria inconstans</i> | | X |
| Verrucariaceae | <i>Verrucaria nigrescens</i> | | X |
| Verrucariaceae | <i>Verrucaria papillosa</i> | | X * |
| Verrucariaceae | <i>Verrucaria praetermissa</i> | | X |
| Verrucariaceae | <i>Verrucaria</i> sp. (4187: shaded granite, Ginini) | X | |
| Verrucariaceae | <i>Verrucaria</i> n. sp. (4243, parasitic on <i>Aspicilia contorta</i>) | | o * |